

COLLECTEURS MULTIFAR EQUIPES DES VANNES DE REGLAGE



Les nouveaux **COLLECTEURS MULTIFAR EQUIPES DES VANNES DE REGLAGE** permettent de régler rapidement le débit désiré dans les différents circuits, grâce à la numérotation figurant sur la poignée.

Ce système permet d'effectuer le réglage sans outils, même dans des espaces très réduits. Le capuchon de protection anti-manipulation permet de protéger la poignée de réglage contre d'éventuelles manipulations du réglage du té. Le profil de la tige de réglage permet d'obtenir une caractéristique presque linéaire de la variation du débit.

Le système de réglage et d'assemblage de ce mécanisme de réglage fait l'objet d'un brevet.



CARACTERISTIQUES DE FABRICATION





1	Corps : Laiton CB753S
2	Tige : Laiton CW617N
3	Mécanisme de réglage : Laiton CW617N
4	Logement robinet à vis : P.T.F.E.
5	Obturateur : Laiton CW617N
6	Joint torique d'étanchéité : EPDM
7	Volant de commande : ABS
8	Capuchon de protection anti-manipulation: ABS

REGLAGE

Le réglage se fait à l'aide de la poignée sur laquelle figurent les numéros de référence.

La course de la poignée est inférieure à 360 ° et oscille entre la position « 0 » - détendeur complètement fermé - et « 5.5 » - détendeur complètement ouvert. La position de la poignée est facile à repérer, grâce aux encoches présentes sur le collecteur.

Pour introduire le capuchon de protection anti-manipulation, il suffit de le pousser sur la poignée. N'ayant pas de prise sur la poignée sous-jacente, le capuchon blanc tourne librement, excluant ainsi la possibilité d'intervention de réglage.



MULTIFAR - Collecteur composable chromé à 2 dérivation pour installations sanitaires ou chauffage, avec vannes d'arrêt manuelles. Chaque vanne d'arrêt est commandée par une manette avec deux disques sérigraphiés qui permettent d'identifier l'utilisateur branché à chaque dérivation.

- Corps en laiton CB753S
- Connexions interchangeables pour tube en cuivre, plastique et multicouche
- Connexions latérales : 3/4"-1" mâle-femelle
- Entraxe entre les dérivation : 45 mm

NB Isolation à la page 177



ART. 3825

Réf.	mes.	€	emb. carton	
3825 34	3/4"		1	25
3825 1	1"		1	25

MULTIFAR - Collecteur composable chromé à 3 dérivation pour installations sanitaires ou chauffage, avec vannes d'arrêt manuelles. Chaque vanne d'arrêt est commandée par une manette avec deux disques sérigraphiés qui permettent d'identifier l'utilisateur branché à chaque dérivation.

- Corps en laiton CB753S
- Connexions interchangeables pour tube en cuivre, plastique et multicouche
- Connexions latérales : 3/4"-1" mâle-femelle
- Entraxe entre les dérivation : 45 mm

NB Isolation à la page 177



ART. 3850

Réf.	mes.	€	emb. carton	
3850 34	3/4"		1	25
3850 1	1"		1	25

MULTIFAR - Collecteur composable chromé à 4 dérivation pour installations sanitaires ou chauffage, avec vannes d'arrêt manuelles. Chaque vanne d'arrêt est commandée par une manette avec deux disques sérigraphiés qui permettent d'identifier l'utilisateur branché à chaque dérivation

- Corps en laiton CB753S
- Connexions interchangeables pour tube en cuivre, plastique et multicouche
- Connexions latérales : 3/4"-1" mâle-femelle
- Entraxe entre les dérivation : 45 mm

NB Isolation à la page 177



ART. 3856

Réf.	mes.	€	emb. carton	
3856 34	3/4"		1	25
3856 1	1"		1	25

MULTIFAR - Collecteur chromé à 2 dérivation pour installations sanitaires ou chauffage, avec vannes d'arrêt manuelles. Chaque vanne d'arrêt est commandée par une manette avec deux disques sérigraphiés qui permettent d'identifier l'utilisateur branché à chaque dérivation.

- Corps en laiton CB753S
- Connexions interchangeables pour tube en cuivre, plastique et multicouche
- Connexion latérale : 3/4" femelle
- Entraxe entre les dérivation : 45 mm
- **DISPONIBLE JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS**



ART. 3826

Réf.	mes.	€	emb. carton	
3826 34	3/4"		1	25

MULTIFAR - Collecteur chromé à 3 dérivation pour installations sanitaires ou chauffage, avec vannes d'arrêt manuelles. Chaque vanne d'arrêt est commandée par une manette avec deux disques sérigraphiés qui permettent d'identifier l'utilisateur branché à chaque dérivation.

- Corps en laiton CB753S
- Connexions interchangeables pour tube en cuivre, plastique et multicouche
- Connexion latérale : 3/4" femelle
- Entraxe entre les dérivation : 45 mm
- **DISPONIBLE JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS**



ART. 3851

Réf.	mes.	€	emb. carton	
3851 34	3/4"		1	25

MULTIFAR - Collecteur composable chromé pour installations sanitaires ou chauffage, avec vannes de réglage incorporées pour l'équilibrage des installations.

- Corps en laiton CB7535
- Manette numérotée avec capuchon anti-manipulation
- Connexions interchangeables pour tube en cuivre, plastique et multicouche
- Connexions latérales : 3/4"-1" mâle-femelle
- Entraxe entre les dériviations : 45 mm
- Brevet



ART. 3878



Réf.	dérivat.	mes.	€	emb. carton	
3878 3402	2	3/4"		1	25
3878 3403	3	3/4"		1	25
3878 3404	4	3/4"		1	25
3878 102	2	1"		1	25
3878 103	3	1"		1	25
3878 104	4	1"		1	25

MULTIFAR - Collecteur composable chromé à 2 dériviations pour installations sanitaires ou chauffage, avec vannes de réglage incorporées pour l'équilibrage des installations.

- Corps en laiton CB7535
- Connexions interchangeables pour tube en cuivre, plastique et multicouche
- Connexions latérales : 3/4"-1" mâle-femelle
- Entraxe entre les dériviations : 45 mm



ART. 3875



Réf.	mes.	€	emb. carton	
3875 34	3/4"		1	25
3875 1	1"		1	25

MULTIFAR - Collecteur composable chromé à 3 dériviations pour installations sanitaires ou chauffage, avec vannes de réglage incorporées pour l'équilibrage des installations.

- Corps en laiton CB7535
- Connexions interchangeables pour tube en cuivre, plastique et multicouche
- Connexions latérales : 3/4"-1" mâle-femelle
- Entraxe entre les dériviations : 45 mm



ART. 3900



Réf.	mes.	€	emb. carton	
3900 34	3/4"		1	25
3900 1	1"		1	25

MULTIFAR - Collecteur composable chromé à 4 dériviations pour installations sanitaires ou chauffage, avec vannes de réglage incorporées pour l'équilibrage des installations.

- Corps en laiton CB7535
- Connexions interchangeables pour tube en cuivre, plastique et multicouche
- Connexions latérales : 3/4"-1" mâle-femelle
- Entraxe entre les dériviations : 45 mm



ART. 3906



Réf.	mes.	€	emb. carton	
3906 34	3/4"		1	25
3906 1	1"		1	25

MULTIFAR - Collecteur chromé à 2 dériviations pour installations sanitaires ou chauffage, avec vannes de réglage incorporées pour l'équilibrage des installations.

- Corps en laiton CB7535
- Connexions interchangeables pour tube en cuivre, plastique et multicouche
- Connexion latérale : 3/4" femelle
- Entraxe entre les dériviations : 45 mm
- **DISPONIBLE JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS**



ART. 3876



Réf.	mes.	€	emb. carton	
3876 34	3/4"		1	25

MULTIFAR - Collecteur chromé à 3 dériviations pour installations sanitaires ou chauffage, avec vannes de réglage incorporées pour l'équilibrage des installations.

- Corps en laiton CB7535
- Connexions interchangeables pour tube en cuivre, plastique et multicouche
- Connexion latérale : 3/4" femelle
- Entraxe entre les dériviations : 45 mm
- **DISPONIBLE JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS**



ART. 3901



Réf.	mes.	€	emb. carton	
3901 34	3/4"		1	25

MULTIFAR - Collecteur composable en laiton CR (DZR) pour installations sanitaires ou chauffage, avec vannes d'arrêt manuelles. Chaque vanne d'arrêt est commandée par une manette avec deux disques sérigraphiés qui permettent d'identifier l'utilisateur branché à chaque dérivation.

- Corps en laiton CB770S
- Connexions interchangeables pour tube en cuivre, plastique et multicouche
- Connexions latérales : 3/4"-1" mâle-femelle
- Entraxe entre les dérivations : 45 mm

NB Isolation à la page 177



ART. 3834 - 3835 - 3837



Réf.	dérivat.	mes.	€	emb.	carton
3834 34	2	3/4"		1	25
3834 1	2	1"		1	25
3835 34	3	3/4"		1	25
3835 1	3	1"		1	25
3837 34	4	3/4"		1	25
3837 1	4	1"		1	25

MULTIFAR - Collecteur composable en laiton CR (DZR) pour installations sanitaires ou chauffage, avec vannes d'arrêt manuelles. Chaque vanne d'arrêt est commandée par une manette avec deux disques sérigraphiés qui permettent d'identifier l'utilisateur branché à chaque dérivation.

- Corps en laiton CB770S
- Connexions interchangeables avec filet M33x1,5 pour tube en plastique et multicouche ø 25-26
- Connexions latérales : 1"1/4 mâle-femelle
- Entraxe entre les dérivations : 70 mm

NB Isolation à la page 177



Kit pour tubes MULTICOUCHE pour collecteur Multifar art. 3827.

Avec :

- Adaptateur pour tube multicouche
- Bague serre-tube en laiton
- Ecrou jaune avec filet M33x1,5

ART. 3827

Réf.	dérivat.	mes.	€	emb.
3827 11402	2	1"1/4		1
3827 11403	3	1"1/4		1
3827 11404	4	1"1/4		1
3827 11405	5	1"1/4		1
3827 11406	6	1"1/4		1
3827 11407	7	1"1/4		1
3827 11408	8	1"1/4		1
3827 11409	9	1"1/4		1
3827 11410	10	1"1/4		1



ART. 6056

Réf.	tube	Ø extérieur x épaisseur	€	emb.	carton
6056 263274	multicouche	20x2		25	250
6056 263264	multicouche	20x2,25		25	250
6056 263265	multicouche	20x2,5		25	250
6056 219218	multicouche	25x2,5		25	250
6056 220218	multicouche	26x3		25	250

Réducteur jaune avec filet M33x1,5 pour collecteurs composables MULTIFAR réf. 3827. Les versions Ø 18-22 sont équipées avec kit d'étanchéité.



ART. 8851

Réf.	de mes.	à mes.	€	emb.
8851 30	25-26	24x19		25
8851 G1830	25-26	24x19 Ø 18		25
8851 G2230	25-26	Ø 22		25

Réducteur avec filet M33x1,5 - 3/4" pour collecteurs composables MULTIFAR réf. 3827.



ART. 8791

Réf.	mes.	€	emb.
8791 34	3/4"		1

Bouchon borgne avec filet M33x1,5 pour collecteurs composables MULTIFAR réf. 3827.



ART. 4101

Réf.	mes.	€	emb.
4101 126	25-26		1

START (MODULE PRINCIPAL)

Collecteur composable A BRIDE à usages multiples, en laiton CR (DZR) chromé, pour installation hydrique et chauffage, avec réglage manuel. Avec bouchon, manette, disque double face BLEU-ROUGE et disque avec référence numérique pour le branchement du compteur hydrique.

- Corps en laiton CB770S
- CONNEXIONS LATÉRALES - 1"1/4 femelle
- DERIVATION - 1/2" femelle
- CONNEXIONS LATÉRALES : 1"1/2 femelle
- DERIVATION : 1/2" - 3/4" femelle
- CONNEXIONS LATÉRALES : 2" femelle
- DERIVATION : 1" femelle


ART. 3874

Réf.	dérivat.	mes.	€	emb.
3874 11412	1/2"	1"1/4		1
3874 11212	1/2"	1"1/2		1
3874 11234	3/4"	1"1/2		1
3874 21	1"	2"		1

START (MODULE DE JONCTION ENTRAXE 100 mm)

Collecteur composable A BRIDE à usages multiples, en laiton CR (DZR) chromé, pour installation hydrique et chauffage, avec réglage manuel. Avec bouchon, manette, disque double face BLEU-ROUGE et disque avec référence numérique pour le branchement du compteur hydrique.

- Corps en laiton CB770S
- CONNEXIONS LATÉRALES - 1"1/4 femelle
- DERIVATION - 1/2" femelle
- CONNEXIONS LATÉRALES : 1"1/2 femelle
- DERIVATION : 1/2" - 3/4" femelle
- CONNEXIONS LATÉRALES : 2" femelle
- DERIVATION : 1" femelle


ART. 3874

Réf.	dérivat.	entraxe	mes.	€	emb.
3874 11412100	1/2"	100 mm	1"1/4		1
3874 11212100	1/2"	100 mm	1"1/2		1
3874 11234100	3/4"	100 mm	1"1/2		1
3874 21100	1"	100 mm	2"		1

START (MODULE DE JONCTION ENTRAXE 200 mm)

Collecteur composable A BRIDE à usages multiples, en laiton CR (DZR) chromé, pour installation hydrique et chauffage, avec réglage manuel. Avec bouchon, manette, disque double face BLEU-ROUGE et disque avec référence numérique pour le branchement du compteur hydrique.

- Corps en laiton CB770S
- CONNEXIONS LATÉRALES - 1"1/4 femelle
- DERIVATION - 1/2" femelle
- CONNEXIONS LATÉRALES : 1"1/2 femelle
- DERIVATION : 1/2" - 3/4" femelle
- CONNEXIONS LATÉRALES : 2" femelle
- DERIVATION : 1" femelle


ART. 3874

Réf.	dérivat.	entraxe	mes.	€	emb.
3874 11412200	1/2"	200 mm	1"1/4		1
3874 11212200	1/2"	200 mm	1"1/2		1
3874 11234200	3/4"	200 mm	1"1/2		1
3874 21200	1"	200 mm	2"		1

Rallonge A BRIDE en laiton CR (DZR) pour collecteurs START.

- Corps en laiton CB770S
- Entraxes entre les connexions multiples 100 mm



ART. 3877

Réf.	entraxe	mes.	€	emb.
3877 114	100 mm	1"1/4		1
3877 112	100 mm	1"1/2		1
3877 2	100 mm	2"		1

Raccord intermédiaire chromé.

- Mesure : 2" mâle-femelle
- Connexions : 1/2" - 3/8" - 1/2"



ART. 3452

Réf.	mes.	€	emb.
3452 2	2"		1

Etrier en métal avec supports à collier pour collecteurs à usages multiples START et collecteurs avec ENTRAXE 100 mm.



ART. 7470

Réf.	mes.	€	emb.
7470 114	1"1/4		2
7470 112	1"1/2		2
7470 2	2"		2

Kit contenant : 2 supports à collier pour collecteurs à usages multiples START et collecteurs avec entraxe 100 mm pour montage sur étrier en métal ART 7485.



ART. 7495

Réf.	mes.	€	emb.
7495 114	1"1/4		10
7495 112	1"1/2		7
7495 2	2"		7

Bouchon d'extrémité chromé pour collecteurs à usages multiples START.

- avec O-ring



ART. 4150

Réf.	mes.	€	emb.
4150 114	1"1/4		25
4150 112	1"1/2		10
4150 2	2"		10

Réducteur d'extrémité chromé pour collecteurs à usages multiples START.

- avec O-ring



ART. 4200

Réf.	mes.	€	emb.
4200 11412	1"1/4x1/2"		25
4200 11434	1"1/4x3/4"		25
4200 1141	1"1/4x1"		25
4200 1121	1"1/2x1"		10
4200 21	2"x1"		10

Bouchon d'extrémité A BRIDE, chromé, pour collecteurs à usages multiples START.

- avec O-ring et vis



ART. 4310

Réf.	mes.	€	emb.
4310 114	1"1/4		25
4310 112	1"1/2		10
4310 2	2"		10

Collecteur composable jaune à 1 dérivation.

- Corps en laiton CB770S
- Pour collecteurs avec entraxe 100 mm
- Connexions latérales : 1" mâle-femelle
- Dérivation : 1/2" femelle



ART. 3610

Réf.	dérivat.	mes.	€	emb.
3610 112	1/2"	1"		5

Collecteur composable jaune à 2 dérivation.

- Corps en laiton CB770S
- Connexions latérales : 1"-1"1/4 - 1"1/2 - 2" mâle-femelle
- Dérivations : 1/2"-3/4"-1" femelle
- Entraxe entre les dérivation : 100 mm



ART. 3611

Réf.	dérivat.	mes.	€	emb.
3611 112	1/2"	1"		5
3611 11412	1/2"	1"1/4		3
3611 11434	3/4"	1"1/4		3
3611 11234	3/4"	1"1/2		1
3611 1121	1"	1"1/2		1
3611 234	3/4"	2"		1
3611 21	1"	2"		1

Collecteur composable jaune à 3 dérivation.

- Corps en laiton CB770S
- Connexions latérales : 1"-1"1/4 - 1"1/2 - 2" mâle-femelle
- Dérivations : 1/2"-3/4"-1" femelle
- Entraxe entre les dérivation : 100 mm



ART. 3612

Réf.	dérivat.	mes.	€	emb.
3612 112	1/2"	1"		4
3612 11412	1/2"	1"1/4		3
3612 11434	3/4"	1"1/4		2
3612 11234	3/4"	1"1/2		1
3612 1121	1"	1"1/2		1
3612 234	3/4"	2"		1
3612 21	1"	2"		1

Collecteur composable jaune à 3 dérivation.

- Corps en laiton CB770S
- Connexions latérales : 3/4" femelle
- Dérivations : 1/2" femelle
- Entraxe entre les dérivation : 100 mm



ART. 3614

Réf.	dérivat.	mes.	€	emb.
3614 3412	1/2"	3/4"		6

Collecteur composable jaune à 1 dérivation.

- Corps en laiton CB770S
- Pour collecteurs avec entraxe 100 mm
- Connexions latérales : 1" mâle-femelle
- Dérivation : 3/4" mâle



ART. 3615

Réf.	dérivat.	mes.	€	emb.
3615 134	3/4"	1"		5

Collecteur composable jaune à 2 dérivation.

- Corps en laiton CB770S
- Connexions latérales : 1" - 1"1/4 - 1"1/2 - 2" mâle-femelle
- Dérivations : 1/2" - 3/4" - 1" mâle
- Entraxe entre les dérivation : 100 mm



ART. 3616

Réf.	dérivat.	mes.	€	emb.
3616 112	1/2"	1"		5
3616 134	3/4"	1"		5
3616 11434	3/4"	1"1/4		3
3616 1141	1"	1"1/4		3
3616 1121	1"	1"1/2		1
3616 21	1"	2"		1

Collecteur composable jaune à 3 dérivation.

- Corps en laiton CB770S
- Connexions latérales : 1" - 1"1/4 - 1"1/2 - 2" mâle-femelle
- Dérivations : 1/2" - 3/4" - 1" mâle
- Entraxe entre les dérivation : 100 mm



ART. 3617

Réf.	dérivat.	mes.	€	emb.
3617 112	1/2"	1"		4
3617 134	3/4"	1"		4
3617 11434	3/4"	1"1/4		2
3617 1141	1"	1"1/4		2
3617 1121	1"	1"1/2		1
3617 21	1"	2"		1

Collecteur composable jaune à 2 dérivation pour collecteurs avec entraxe 100 mm.

- Corps en laiton CB770S
- Connexions latérales : 1"1/2 mâle-femelle
- Dérivations : 1/2" - 3/4" femelle



ART. 3618

Réf.	dérivat.	mes.	€	emb. carton
3618 11212	1/2"	1"1/2		1 18
3618 11234	3/4"	1"1/2		1 18

Collecteur composable jaune à 4 dérivation.

- Corps en laiton CB770S
- Connexions latérales : 1"1/2 mâle-femelle
- Dérivations : 1/2" - 3/4" femelle
- Entraxe entre les dérivation : 100 mm



ART. 3619

Réf.	dérivat.	mes.	€	emb. carton
3619 11212	1/2"	1"1/2		1 10
3619 11234	3/4"	1"1/2		1 10

Collecteur composable jaune à 6 dérivation.

- Corps en laiton CB770S
- Connexions latérales : 1"1/2 mâle-femelle
- Dérivations : 1/2" - 3/4" femelle
- Entraxe entre les dérivation : 100 mm



ART. 3620

Réf.	dérivat.	mes.	€	emb. carton
3620 11212	1/2"	1"1/2		1 10
3620 11234	3/4"	1"1/2		1 10

Bouchon d'extrémité jaune pour collecteurs composables.

- Corps en laiton CW602N
- O-ring



ART. 4149

Réf.	mes.	€	emb. carton
4149 1	1"		25 250
4149 114	1"1/4		25 250
4149 112	1"1/2		10 160
4149 2	2"		10 100

Réducteur d'extrémité jaune pour collecteurs composables.

- Corps en laiton CW602N
- O-ring



ART. 4199

Réf.	mes.	€	emb. carton
4199 138	1"x3/8"		25 250
4199 112	1"x1/2"		25 250
4199 134	1"x3/4"		25 400
4199 11412	1"1/4x1/2"		25 400
4199 11434	1"1/4x3/4"		25 400
4199 1141	1"1/4x1"		25 400
4199 1121	1"1/2x1"		10 160
4199 21	2"x1"		10 100

Bouchon borgne jaune

- Corps en laiton CW602N
- Avec garniture



ART. 4099

Réf.	mes.	€	emb. carton
4099 1	1"		30 300
4099 114	1"1/4		30 300
4099 112	1"1/2		15 150
4099 2	2"		10 100

Raccord jaune pour collecteurs composables.

- Corps en laiton
- Connexions interchangeables pour tube en cuivre, plastique et multicouche.
- O-ring



ART. 4299

Réf.	mes.	€	emb. carton
4299 34	3/4"		25 200
4299 1	1"		25 200

Raccord jaune pour collecteurs composables.

- Corps en laiton
- Adaptateur pour tube multicouche Ø 25- 26



ART. 4301

Réf.	mes.	Ø tube	€	emb. carton
4301 1219218	1"	25		10 100
4301 1220218	1"	26		10 100

Collecteur chromé.

- Corps en laiton CB7535
- Connexions interchangeables pour tube en cuivre, plastique et multicouche
- Connexion latérale : 3/4"-1" femelle
- Entraxe entre les dérivation : 36 mm



ART. 3000-3050-3100

Réf.	dérivat.	mes.	€	emb. carton	
3000 34	2	3/4"		14	140
3000 1	2	1"		12	120
3050 34	3	3/4"		10	100
3050 1	3	1"		8	80
3100 34	4	3/4"		8	80
3100 1	4	1"		6	60

Collecteur composable chromé.

- Corps en laiton CB7535
- Connexions interchangeables pour tube en cuivre, plastique et multicouche
- Connexion latérale : 3/4"-1" mâle-femelle
- Entraxe entre les dérivation : 36 mm



ART. 3300-3350-3400

Réf.	dérivat.	mes.	€	emb. carton	
3300 34	2	3/4"		12	120
3300 1	2	1"		10	100
3350 34	3	3/4"		9	90
3350 1	3	1"		7	70
3400 34	4	3/4"		8	80
3400 1	4	1"		6	60

Collecteur composable chromé.

- Corps en laiton CB7535
- Connexions interchangeables pour tube en cuivre, plastique et multicouche
- Connexions latérales : 3/4"-1"-1"1/4 mâle-femelle
- Entraxe entre les dérivation : 50 mm



ART. 3401-3402-3403

Réf.	dérivat.	mes.	€	emb. carton	
3401 34	2	3/4"		12	120
3401 1	2	1"		8	80
3401 114	2	1"1/4		8	80
3402 34	3	3/4"		8	80
3402 1	3	1"		6	60
3402 114	3	1"1/4		6	60
3403 34	4	3/4"		6	80
3403 1	4	1"		4	60
3403 114	4	1"1/4		4	60

Rallonge droite chromée.

- Connexion interchangeable pour tube en cuivre, plastique et multicouche
- Bague d'étanchéité avec double O-ring
- Utilisable seulement avec connexions FAR 24x19 mâle de Ø16 mm




ART. 8850

Réf.	long/mm	€	emb. carton	
8850 30	30		25	250
8850 35	35		25	250
8850 40	40		25	250

Rallonge droite pour passer d'un filet FAR 24X19 mâle à une connexion pour tube cuivre Ø 18.

- Bague d'étanchéité avec double O-ring
- Utilisable seulement avec connexions FAR 24x19 mâle de Ø16 mm




ART. 8850

Réf.	mes.	long/mm	€	emb. carton	
8850 G1830	24x19 - Ø18	30		25	250
8850 G1835	24x19 - Ø18	35		25	250
8850 G1840	24x19 - Ø18	40		25	250

Rallonge droite pour passer d'un filet FAR 24x19 mâle à une connexion pour tube cuivre Ø 20-22.

- Bague d'étanchéité avec double O-ring
- Utilisable seulement avec connexions FAR 24x19 mâle de Ø16 mm




ART. 8850

Réf.	mes.	long/mm	€	emb. carton	
8850 G2030	24x19 - Ø 20	30		25	250
8850 G2230	24x19 - Ø 22	30		25	250

Rallonge droite pour passer d'un filet FAR 24X19 mâle à une connexion pour tube multicouche Ø 25-26.

- Adaptateur multicouche Ø 25-26
- Bague d'étanchéité avec double O-ring
- Utilisable seulement avec connexions FAR 24x19 mâle de Ø16 mm




ART. 8854

Réf.	mes.	long/mm	€	emb. carton	
8854 25	24x19 - Ø 25x2,5	30		10	250
8854 26	24x19 - Ø 26x3	30		10	250

Réduction chromée pour passer d'un filet FAR 24X19 mâle à un filet 1/2" - 3/4" mâle.

- Bague d'étanchéité avec double O-ring
- Utilisable seulement avec connexions FAR 24x19 mâle de Ø16 mm




ART. 8865

Réf.	mes.	long/mm	€	emb. carton	
8865 3012	24x19 - 1/2" Portée plate	30		25	250
8865 3034	24x19 - 3/4" Portée plate	30		25	250
8865 3034EU	24x19 - 3/4" Eurokonus	30		25	250

Réduction chromée pour passer d'un filet FAR 24x19 mâle à un filet 1/2" femelle.

- Bague d'étanchéité avec double O-ring
- Utilisable seulement avec connexions FAR 24x19 mâle de Ø16 mm



ART. 8870

Réf.	mes.	long/mm	€	emb. carton	
8870 30	24x19 - 1/2"	30		25	250

Coquille de protection anticondensation en polyéthylène expansé formé à chaud pour collecteurs MULTIFAR mes. 3/4" - 1" avec entraxe 45mm. (Art. 3821-3822-3824-3825-3834-3835-3837-3850-3856)



ART. 9306

Réf.	dérivat.	mes.	€	emb.
9306 3402	2	3/4"		1
9306 3403	3	3/4"		1
9306 3404	4	3/4"		1
9306 102	2	1"		1
9306 103	3	1"		1
9306 104	4	1"		1

Coquille de protection anticondensation en polyéthylène expansé formé à chaud pour collecteurs MULTIFAR mes. 1"1/4 avec entraxe 70mm (Art. 3827).



ART. 9307

Réf.	dérivat.	mes.	€	emb.
9307 11402	2	1"1/4		1
9307 11403	3	1"1/4		1

Coquille de protection anticondensation en polyéthylène réticulé expansé formé à chaud pour collecteurs mes. 1"-1"1/4 avec entraxe 50 mm. (Art. 3401-3402-3403-3600-3650-3700-3625-3675-3725)



ART. 9303

Réf.	dérivat.	mes.	€	emb.
9303 102	2	1"		1
9303 103	3	1"		1
9303 104	4	1"		1
9303 11402	2	1"1/4		1
9303 11403	3	1"1/4		1
9303 11404	4	1"1/4		1

Coquille de protection anticondensation en polyéthylène réticulé expansé formé à chaud pour collecteurs 1"1/4 - 1"1/2 - 2" et entraxe 100 mm. (Art. 3611-3612-3616-3617)



ART. 9304

Réf.	dérivat.	mes.	€	emb.
9304 11402	2	1"1/4		1
9304 11403	3	1"1/4		1
9304 11202	2	1"1/2		1
9304 11203	3	1"1/2		1
9304 202	2	2"		1
9304 203	3	2"		1

Coquille de protection anticondensation en polyéthylène réticulé expansé formé à chaud pour collecteurs 1" et entraxe 36 mm. (Art.3000-3050-3100-3300-3350-3400-3150-3200-3250-3175-3225-3275-3450-3500-3550-3475-3525-3575).



ART. 9305

Réf.	dérivat.	mes.	€	emb.
9305 102	2	1"		1
9305 103	3	1"		1
9305 104	4	1"		1

Collecteur combiné composable chromé.
Chaque collecteur est fourni avec vis de blocage M8 et O-ring pour la connexion.

- Corps en laiton CW617N
- Connexions interchangeables pour tube en cuivre, plastique et multicouche

**ART. 3750**

Réf.	dérivat.	mes.	€	emb.	carton
3750 34	2+2	3/4"		1	20
3750 1	2+2	1"		1	20

Collecteur combiné droit chromé composable avec vannes d'arrêt.
Chaque collecteur est fourni avec vis de blocage M8 et O-ring pour la connexion.

- Corps en laiton CW617N
- Connexions interchangeables pour tube en cuivre, plastique et multicouche

**ART. 3753**

Réf.	dérivat.	mes.	€	emb.
3753 34	2	3/4"		1

Collecteur combiné gauche jaune composable avec vannes d'arrêt.
Chaque collecteur est fourni avec vis de blocage M8 et O-ring pour la connexion.

- Corps en laiton CW617N
- Connexions interchangeables pour tube en cuivre, plastique et multicouche

**ART. 3752**

Réf.	dérivat.	mes.	€	emb.
3752 34	2	3/4"		1

Collecteur combiné chromé PREMONTE.

- Corps en laiton CW617N
- Connexions interchangeables pour tube en cuivre, plastique et multicouche

**ART. 3751**

Réf.	dérivat.	mes.	€	emb.
3751 3404	4+4	3/4"		1
3751 3406	6+6	3/4"		1
3751 3408	8+8	3/4"		1
3751 3410	10+10	3/4"		1
3751 104	4+4	1"		1
3751 106	6+6	1"		1
3751 108	8+8	1"		1
3751 110	10+10	1"		1

Collecteur combiné PREMONTE avec vannes d'arrêt.

- Corps en laiton CW617N
- Connexions interchangeables pour tube en cuivre, plastique et multicouche

**ART. 3754**

Réf.	dérivat.	mes.	€	emb.
3754 3404	2+2	3/4"		1
3754 3406	3+3	3/4"		1
3754 3408	4+4	3/4"		1
3754 3410	5+5	3/4"		1
3754 3412	6+6	3/4"		1

Raccord d'extrémité droit, chromé, pour collecteurs composables, avec garniture.

- Corps en laiton CW617N
- Connexion : 3/4"-1" femelle
- Dérivations : 1/4"-3/8"-1/2" - femelle
- Connexion : 1"1/4 femelle
- Dérivations : 1/4"-3/8"-1/2" - 3/4" femelle



ART. 4000

Réf.	mes.	€	emb. carton	
4000 3414	3/4"x1/4"		30	300
4000 3438	3/4"x3/8"		30	300
4000 3412	3/4"x1/2"		30	300
4000 114	1"x1/4"		30	300
4000 138	1"x3/8"		30	300
4000 112	1"x1/2"		30	300
4000 11414	1"1/4x1/4"		25	250
4000 11438	1"1/4x3/8"		25	250
4000 11412	1"1/4x1/2"		25	250
4000 11434	1"1/4x3/4"		25	250

Raccord d'extrémité équerre chromé pour collecteurs composables.

- Corps en laiton CW617N
- Connexions : 3/4"-1" - 1"1/4 femelle
- Dérivations : 1/4"-3/8"-1/2" femelle



ART. 4050

Réf.	mes.	€	emb. carton	
4050 3414	3/4"x1/4"		30	240
4050 3438	3/4"x3/8"		30	240
4050 3412	3/4"x1/2"		30	240
4050 114	1"x1/4"		30	180
4050 138	1"x3/8"		30	180
4050 112	1"x1/2"		30	180
4050 11438	1"1/4x3/8"		30	180
4050 11412	1"1/4x1/2"		30	180

Bouchon borgne chromé avec garniture.

- Corps en laiton CW617N



ART. 4100

Réf.	mes.	€	emb. carton	
4100 12	1/2"		50	500
4100 34	3/4"		40	400
4100 1	1"		30	300
4100 114	1"1/4"		30	300
4100 112	1"1/2"		15	150
4100 2	2"		10	100

Kit complet pour la fermeture des dérivations des collecteurs avec écrou chromé (pour toutes les dérivations interchangeables).
Exception : dérivations Ø 18.



ART. 4250

Réf.	mes.	€	emb. carton	
4250	24x19		50	400

Bouchon mâle chromé pour la fermeture des dérivations des collecteurs.

- Corps en laiton CW617N



ART. 4125

Réf.	mes.	€	emb. carton	
4125 12	1/2"		30	-

Réducteur d'extrémité chromé avec O-ring, pour collecteurs avec connexion pour purgeur d'air.

- Corps en laiton CW617N

ART. 4200

Réf.	mes.	€	emb. carton	
4200 3414	3/4"x1/4"		25	250
4200 3438	3/4"x3/8"		25	250
4200 3412	3/4"x1/2"		25	250
4200 114	1"x1/4"		25	250
4200 138	1"x3/8"		25	250
4200 112	1"x1/2"		25	250
4200 134	1"x3/4"		25	250
4200 11412	1"1/4x1/2"		25	250
4200 11434	1"1/4x3/4"		25	250
4200 1141	1"1/4x1"		25	250
4200 1121	1"1/2x1"		10	100
4200 21	2"x1"		10	100

Bouchon d'extrémité chromé avec O-ring, pour collecteurs.

- Corps en laiton CW617N

ART. 4150

Réf.	mes.	€	emb. carton	
4150 34	3/4"		25	250
4150 1	1"		25	250
4150 114	1"1/4"		25	250
4150 112	1"1/2"		10	100
4150 2	2"		10	100



Raccord chromé avec connexion interchangeable pour tube en cuivre, plastique et multicouche, pour collecteurs combinés et à bride.

- Corps en laiton CW617N

ART. 4300

Réf.	mes.	€	emb. carton	
4300 34	3/4"		25	200
4300 1	1"		25	200



Bouchon d'extrémité pour collecteurs à bride.

- Corps en laiton CW617N



ART. 4310

Réf.	mes.	€	emb.	
4310 1	1"		25	30

Kit pour tubes en plastique, pour tous les articles FAR avec connexion interchangeable 24x19.

Avec :

- Adaptateur pour tube en plastique
- Bague serre-tube en laiton
- Ecrou chromé avec filet 24x19



ART. 6052

Réf.	tube	Ø extérieur x épaisseur	€	emb. carton
6052 95147	plastique	10,5x1,25		50 250
6052 48186	plastique	12x2,15		50 250
6052 4847	plastique	12x2		50 250
6052 48184	plastique	12x1,5		50 250
6052 481005	plastique	12x1,35		50 250
6052 9761005	plastique	12,7x1,7		50 250
6052 976186	plastique	12,7x2,4		50 250
6052 6563	plastique	14x1,5		50 250
6052 6545	plastique	14x2		50 250
6052 4645	plastique	15x2,5		50 250
6052 4663	plastique	15x2		50 250
6052 46173	plastique	15x1,7		50 250
6052 4661	plastique	15x1,5		50 250
6052 5863	plastique	16x2,5		50 250
6052 58173	plastique	16x2,2		50 250
6052 5861	plastique	16x2		50 250
6052 58262	plastique	16x1,8		50 250
6052 5864	plastique	16x1,5		50 250
6052 58180	plastique	16x2,7		50 250
6052 15061	plastique	16,8x2,4		50 250
6052 150829	plastique	17x2,25		50 250
6052 15043	plastique	17x2		50 250
6052 6043	plastique	17,8x2,4		50 250
6052 60180	plastique	17,8x3,6		50 250
6052 4443	plastique	18x2,5		50 250
6052 44221	plastique	18x2,2		50 250
6052 4468	plastique	18x2		50 250
6052 8043	plastique	20x3,5		50 250
6052 8068	plastique	20x3		50 250
6052 80185	plastique	20x2,8		50 250
6052 80222	plastique	20x2,3		50 250
6052 8069	plastique	20x2,15		50 250
6052 80214	plastique	20x2		50 250
6052 80261	plastique	20x1,9		50 250

Kit d'étanchéité à compression en caoutchouc pour tube en cuivre.

Avec :

- Mono-cône en caoutchouc
- Bague serre-tube en laiton
- Ecrou chromé avec filet 24x19



ART. 8429

Réf.	tube	mes.	€	emb. carton
8429 15	cuivre	Ø 15		100 500
8429 16	cuivre	Ø 16		100 500

Kit pour tubes MULTICOUCHE, pour tous les articles FAR avec connexion interchangeable 24x19.

Avec :

- Adaptateur pour tube multicouche
- Bague serre-tube en laiton
- Ecrou chromé avec filet 24x19



ART. 6055

Réf.	tube	Ø extérieur x épaisseur	€	emb. carton
6055 902901	multicouche	11,6x1,5		50 250
6055 48901	multicouche	12x1,8		50 250
6055 65193	multicouche	14x2		50 250
6055 46193	multicouche	15x2,5		50 250
6055 58190	multicouche	16x2		50 250
6055 58200	multicouche	16x2,25		50 250
6055 58278	multicouche	16,2x2,6		50 250
6055 150200	multicouche	16,8x2,5		50 250
6055 150810	multicouche	17x2		50 250
6055 44191	multicouche	18x2		50 250
6055 80204	multicouche	20x2		50 250
6055 80192	multicouche	20x2,25		50 250
6055 80201	multicouche	20x2,5		50 250
6055 80191	multicouche	20x2,9		50 250

Kit pour tubes MULTICOUCHE pour collecteur MULTIFAR art. 3827.

Avec :

- Adaptateur pour tube multicouche
- Bague serre-tube en laiton
- Ecrou jaune avec filet M33x1,5



ART. 6056

Réf.	tube	Ø extérieur x épaisseur	€	emb. carton
6056 263274	multicouche	20x2		25 250
6056 263264	multicouche	20x2,25		25 250
6056 263265	multicouche	20x2,5		25 250
6056 219218	multicouche	25x2,5		25 250
6056 220218	multicouche	26x3		25 250

Kit d'étanchéité à compression en caoutchouc pour tube en cuivre.

Avec :

- Rondelle guide-tube en laiton
- Mono-cône en caoutchouc
- Bague serre-tube en laiton
- Ecrou chromé avec filet 24x19



ART. 8427

Réf.	tube	mes.	€	emb. carton
8427 10	cuivre	Ø 10		100 500
8427 12	cuivre	Ø 12		100 500
8427 14	cuivre	Ø 14		100 500

Réf.	Description	mes.	garniture	€	emb.	carton
3825 34G18	COLLECTEUR 2 VOIES « MULTIFAR » AVEC VANNES INCORPOREES, ENTREE MALE-FEMELLE	3/4"x18	Caoutchouc		1	25
3825 1G18	COLLECTEUR 2 VOIES « MULTIFAR » AVEC VANNES INCORPOREES, ENTREE MALE-FEMELLE	1"x18	Caoutchouc		1	25
3850 34G18	COLLECTEUR 3 VOIES « MULTIFAR » AVEC VANNES INCORPOREES, ENTREE MALE-FEMELLE	3/4"x18	Caoutchouc		1	25
3850 1G18	COLLECTEUR 3 VOIES « MULTIFAR » AVEC VANNES INCORPOREES, ENTREE MALE-FEMELLE	1"x18	Caoutchouc		1	25
3856 34G18	COLLECTEUR 4 VOIES « MULTIFAR » AVEC VANNES INCORPOREES, ENTREE MALE-FEMELLE	3/4"x18	Caoutchouc		1	25
3856 1G18	COLLECTEUR 4 VOIES « MULTIFAR » AVEC VANNES INCORPOREES, ENTREE MALE-FEMELLE	1"x18	Caoutchouc		1	25
3875 34G18	COLLECTEUR 2 VOIES « MULTIFAR » AVEC TES DE REGLAGE INCORPORES, ENTREE MALE-FEMELLE	3/4"x18	Caoutchouc		1	25
3875 1G18	COLLECTEUR 2 VOIES « MULTIFAR » AVEC TES DE REGLAGE INCORPORES, ENTREE MALE-FEMELLE	1"x18	Caoutchouc		1	25
3900 34G18	COLLECTEUR 3 VOIES « MULTIFAR » AVEC TES DE REGLAGE INCORPORES, ENTREE MALE-FEMELLE	3/4"x18	Caoutchouc		1	25
3900 1G18	COLLECTEUR 3 VOIES « MULTIFAR » AVEC TES DE REGLAGE INCORPORES, ENTREE MALE-FEMELLE	1"x18	Caoutchouc		1	25
3906 34G18	COLLECTEUR 4 VOIES « MULTIFAR » AVEC TES DE REGLAGE INCORPORES, ENTREE MALE-FEMELLE	3/4"x18	Caoutchouc		1	25
3906 1G18	COLLECTEUR 4 VOIES « MULTIFAR » AVEC TES DE REGLAGE INCORPORES, ENTREE MALE-FEMELLE	1"x18	Caoutchouc		1	25
3834 34G18	COLLECTEUR 2 VOIES « MULTIFAR » AVEC VANNES INCORPOREES, ENTREE MALE-FEMELLE	3/4"x18	Caoutchouc		1	25
3834 1G18	COLLECTEUR 2 VOIES « MULTIFAR » AVEC VANNES INCORPOREES, ENTREE MALE-FEMELLE	1"x18	Caoutchouc		1	25
3835 34G18	COLLECTEUR 3 VOIES « MULTIFAR » AVEC VANNES INCORPOREES, ENTREE MALE-FEMELLE	3/4"x18	Caoutchouc		1	25
3835 1G18	COLLECTEUR 3 VOIES « MULTIFAR » AVEC VANNES INCORPOREES, ENTREE MALE-FEMELLE	1"x18	Caoutchouc		1	25
3837 34G18	COLLECTEUR 4 VOIES « MULTIFAR » AVEC VANNES INCORPOREES, ENTREE MALE-FEMELLE	3/4"x18	Caoutchouc		1	25
3837 1G18	COLLECTEUR 4 VOIES « MULTIFAR » AVEC VANNES INCORPOREES, ENTREE MALE-FEMELLE	1"x18	Caoutchouc		1	25
3000 34G18	COLLECTEUR 2 VOIES ENTREE FEMELLE	3/4"x18	Caoutchouc		14	140
3000 1G18	COLLECTEUR 2 VOIES ENTREE FEMELLE	1"x18	Caoutchouc		12	120
3050 34G18	COLLECTEUR 3 VOIES ENTREE FEMELLE	3/4"x18	Caoutchouc		10	100
3050 1G18	COLLECTEUR 3 VOIES ENTREE FEMELLE	1"x18	Caoutchouc		8	80
3100 34G18	COLLECTEUR 4 VOIES ENTREE FEMELLE	3/4"x18	Caoutchouc		8	80
3100 1G18	COLLECTEUR 4 VOIES ENTREE FEMELLE	1"x18	Caoutchouc		6	60
3300 34G18	COLLECTEUR 2 VOIES ENTREE MALE-FEMELLE	3/4"x18	Caoutchouc		12	120
3300 1G18	COLLECTEUR 2 VOIES ENTREE MALE-FEMELLE	1"x18	Caoutchouc		10	100
3350 34G18	COLLECTEUR 3 VOIES ENTREE MALE-FEMELLE	3/4"x18	Caoutchouc		9	90
3350 1G18	COLLECTEUR 3 VOIES ENTREE MALE-FEMELLE	1"x18	Caoutchouc		7	70
3400 34G18	COLLECTEUR 4 VOIES ENTREE MALE-FEMELLE	3/4"x18	Caoutchouc		8	80
3400 1G18	COLLECTEUR 4 VOIES ENTREE MALE-FEMELLE	1"x18	Caoutchouc		6	60
3401 34G18	COLLECTEUR 2 VOIES ENTREE MALE-FEMELLE ENTRAXE 50 MM	3/4"x18	Caoutchouc		12	120
3401 1G18	COLLECTEUR 2 VOIES ENTREE MALE-FEMELLE ENTRAXE 50 MM	1"x18	Caoutchouc		8	80
3401 114G18	COLLECTEUR 2 VOIES ENTREE MALE-FEMELLE ENTRAXE 50 MM	1"1/4x18	Caoutchouc		8	80
3402 34G18	COLLECTEUR 3 VOIES ENTREE MALE-FEMELLE ENTRAXE 50 MM	3/4"x18	Caoutchouc		8	80
3402 1G18	COLLECTEUR 3 VOIES ENTREE MALE-FEMELLE ENTRAXE 50 MM	1"x18	Caoutchouc		6	60
3402 114G18	COLLECTEUR 3 VOIES ENTREE MALE-FEMELLE ENTRAXE 50 MM	1"1/4x18	Caoutchouc		6	60
3403 34G18	COLLECTEUR 4 VOIES ENTREE MALE-FEMELLE ENTRAXE 50 MM	3/4"x18	Caoutchouc		6	60
3403 1G18	COLLECTEUR 4 VOIES ENTREE MALE-FEMELLE ENTRAXE 50 MM	1"x18	Caoutchouc		4	40
3403 114G18	COLLECTEUR 4 VOIES ENTREE MALE-FEMELLE ENTRAXE 50 MM	1"1/4x18	Caoutchouc		4	40
3750 34G18	COLLECTEUR COMBINE COMPOSABLE A 2+2 DERIVATIONS	3/4"x18	Caoutchouc		1	-
3750 1G18	COLLECTEUR COMBINE COMPOSABLE A 2+2 DERIVATIONS	1"x18	Caoutchouc		1	-
3751 3404G18	COLLECTEUR COMBINE COMPOSABLE A 4+4 DERIVATIONS	3/4"x18	Caoutchouc		1	-
3751 3406G18	COLLECTEUR COMBINE COMPOSABLE A 6+6 DERIVATIONS	3/4"x18	Caoutchouc		1	-
3751 3408G18	COLLECTEUR COMBINE COMPOSABLE A 8+8 DERIVATIONS	3/4"x18	Caoutchouc		1	-
3751 3410G18	COLLECTEUR COMBINE COMPOSABLE A 10+10 DERIVATIONS	3/4"x18	Caoutchouc		1	-
3751 104G18	COLLECTEUR COMBINE COMPOSABLE A 4+4 DERIVATIONS	1"x18	Caoutchouc		1	-
3751 106G18	COLLECTEUR COMBINE COMPOSABLE A 6+6 DERIVATIONS	1"x18	Caoutchouc		1	-
3751 108G18	COLLECTEUR COMBINE COMPOSABLE A 8+8 DERIVATIONS	1"x18	Caoutchouc		1	-
3751 110G18	COLLECTEUR COMBINE COMPOSABLE A 10+10 DERIVATIONS	1"x18	Caoutchouc		1	-
4300 34G18	RACCORD POUR COLLECTEUR COMBINE	3/4"x18	Caoutchouc		25	200
4300 1G18	RACCORD POUR COLLECTEUR COMBINE	1"x18	Caoutchouc		25	200

