




Vannes et accessoires pour radiateurs décoratifs 08

Vannes thermostatisables et coudes de réglage Série TopFAR	225
Vannes thermostatisables mono-bitube Série TopFAR	234
Vannes thermostatisables monotube Série TopFAR	238
Accessoires et pièces de rechange pour radiateurs décoratifs	239
Adaptateurs et kit d'étanchéité	241




KIT TOPFAR complet de :

- vanne thermostatizable équerre avec écrou
- coude de réglage avec écrou
- no. 2 rosettes murale en plastique
- no. 2 kits d'étanchéité à compression en caoutchouc pour tube en cuivre Ø 10
- no. 2 kits d'étanchéité à compression en caoutchouc pour tube en cuivre Ø 12
- no. 2 kits d'étanchéité à compression en caoutchouc pour tube en cuivre Ø 14
- no. 2 adaptateurs pour tube MULTICOUCHE Ø 16x2

Vanne et coude complets avec :

- Connexion interchangeable pour tube en cuivre, plastique et multicouche
- Raccord fourni avec garniture EPDM



LA VANNE THERMOSTATIQUE DOIT
ÊTRE POSITIONNÉE SUR LE CÔTÉ
DE L'ENTRÉE D'EAU



ART. 0158CL



ART. 0158BC



ART. 0158BL

Top
FAR



Réf.	couleur	finition	mes.	€	emb.
0158 12CL	chromé	brillant	1/2"		1
0158 12BC	blanc-chromé	brillant	1/2"		1
0158 12BL	blanc	brillant	1/2"		1
0158 12NO	noir	mat	1/2"		1
0158 12BO	blanc	mat	1/2"		1



ART. 0158NO




ART. 0158BO

KIT TOPFAR AVEC ENTREE D'EAU À DROITE complet de :

- vanne thermostatisable équerre, gauche, avec écrou.
- coude de réglage droit avec écrou
- no. 2 rosettes murale en plastique
- no. 2 kits d'étanchéité à compression en caoutchouc pour tube en cuivre Ø 10
- no. 2 kits d'étanchéité à compression en caoutchouc pour tube en cuivre Ø 12
- no. 2 kits d'étanchéité à compression en caoutchouc pour tube en cuivre Ø 14
- no. 2 adaptateurs pour tube MULTICOUCHE Ø 16x2

Vanne et coude complets avec :

- Connexion interchangeable pour tube en cuivre, plastique et multicouche
- Raccord fourni avec garniture EPDM




ARRIVÉE D'EAU
À DROITE




Réf.	couleur	finition	mes.	€	emb.
0156 12CL	chromé	brillant	1/2"		1
0156 12BC	blanc-chromé	brillant	1/2"		1
0156 12BL	blanc	brillant	1/2"		1
0156 12NO	noir	mat	1/2"		1
0156 12BO	blanc	mat	1/2"		1



ART. 0156CL




ART. 0156BC



ART. 0156BL



ART. 0156NO




ART. 0156BO

KIT TOPFAR AVEC ENTREE D'EAU À GAUCHE complet de :

- vanne thermostatisable équerre, gauche, avec écrou.
- coude de réglage droit avec écrou
- no. 2 rosettes murale en plastique
- no. 2 kits d'étanchéité à compression en caoutchouc pour tube en cuivre Ø 10
- no. 2 kits d'étanchéité à compression en caoutchouc pour tube en cuivre Ø 12
- no. 2 kits d'étanchéité à compression en caoutchouc pour tube en cuivre Ø 14
- no. 2 adaptateurs pour tube MULTICOUCHE Ø 16x2

Vanne et coude complets avec :

- Connexion interchangeable pour tube en cuivre, plastique et multicouche
- Raccord fourni avec garniture EPDM



ARRIVÉE D'EAU
À GAUCHE

Top
FAR

ATAGCO
24x19
CONNECTION

new


Réf.	couleur	finition	mes.	€	emb.
0157 12CL	chromé	brillant	1/2"		1
0157 12BC	blanc-chromé	brillant	1/2"		1
0157 12BL	blanc	brillant	1/2"		1
0157 12NO	noir	mat	1/2"		1
0157 12BO	blanc	mat	1/2"		1



ART. 0157CL




ART. 0157BC



ART. 0157BL



ART. 0157NO



ART. 0157BO

Vanne thermostatizable équerre, gauche, avec écrou.

- Connexion interchangeable pour tube en cuivre, plastique et multicouche
- Raccord fourni avec garniture EPDM
- Emballage en boîte individuelle avec protection
- Ecrou Ø 16 mm



ART. 0101



ART. 0111



ART. 0161



ART. 0151



ART. 0153

Top
FAR



Réf.	couleur	finition	mes.	€	emb.
0101 38P	chromé	brillant	3/8"		1
0101 12P	chromé	brillant	1/2"		1
0111 38P	blanc-chromé	brillant	3/8"		1
0111 12P	blanc-chromé	brillant	1/2"		1
0161 12P	blanc	brillant	1/2"		1

Top
FAR



Réf.	couleur	finition	mes.	€	emb.
0151 12P	noir	mat	1/2"		1
0153 12P	blanc	mat	1/2"		1

Coude de réglage droit avec écrou.

- Connexion interchangeable pour tube en cuivre, plastique et multicouche
- Raccord fourni avec garniture EPDM
- Emballage en boîte individuelle avec protection
- Ecrou Ø 16 mm



ART. 0122



ART. 0132



ART. 0179



ART. 0172



ART. 0174

Top
FAR



Réf.	couleur	finition	mes.	€	emb.
0122 38P	chromé	brillant	3/8"		1
0122 12P	chromé	brillant	1/2"		1
0132 38P	blanc-chromé	brillant	3/8"		1
0132 12P	blanc-chromé	brillant	1/2"		1
0179 12P	blanc	brillant	1/2"		1


Top
FAR



Réf.	couleur	finition	mes.	€	emb.
0172 12P	noir	mat	1/2"		1
0174 12P	blanc	mat	1/2"		1

Vanne thermostatisable équerre, droite, avec écrou.

- Connexion interchangeable pour tube en cuivre, plastique et multicouche
- Raccord fourni avec garniture EPDM
- Emballage en boîte individuelle avec protection
- Ecrou Ø 16 mm



ART. 0102



ART. 0112



ART. 0162



ART. 0152



ART. 0154

Top
FAR



Réf.	couleur	finition	mes.	€	emb.
0102 38P	chromé	brillant	3/8"		1
0102 12P	chromé	brillant	1/2"		1
0112 38P	blanc-chromé	brillant	3/8"		1
0112 12P	blanc-chromé	brillant	1/2"		1
0162 12P	blanc	brillant	1/2"		1

Top
FAR



Réf.	couleur	finition	mes.	€	emb.
0152 12P	noir	mat	1/2"		1
0154 12P	blanc	mat	1/2"		1

Coude de réglage gauche avec écrou.

- Connexion interchangeable pour tube en cuivre, plastique et multicouche
- Raccord fourni avec garniture EPDM
- Emballage en boîte individuelle avec protection
- Ecrou Ø 16 mm



ART. 0121



ART. 0131



ART. 0178



ART. 0171



ART. 0173

Top
FAR



Réf.	couleur	finition	mes.	€	emb.
0121 38P	chromé	brillant	3/8"		1
0121 12P	chromé	brillant	1/2"		1
0131 38P	blanc-chromé	brillant	3/8"		1
0131 12P	blanc-chromé	brillant	1/2"		1
0178 12P	blanc	brillant	1/2"		1

Top
FAR



Réf.	couleur	finition	mes.	€	emb.
0171 12P	noir	mat	1/2"		1
0173 12P	blanc	mat	1/2"		1

Vanne thermostatizable équerre, gauche.

- Connexion pour tube en fer
- Raccord fourni avec garniture EPDM
- Emballage en boîte individuelle avec protection

**ART. 0103****ART. 0113**

Coude de réglage droit.

- Connexion pour tube en fer
- Raccord fourni avec garniture EPDM
- Emballage en boîte individuelle avec protection

**ART. 0124****ART. 0134**

Top
FAR



Réf.	couleur	finition	mes.	€	emb.
0103 38P	chromé	brillant	3/8"		1
0103 12P	chromé	brillant	1/2"		1
0113 38P	blanc-chromé	brillant	3/8"		1
0113 12P	blanc-chromé	brillant	1/2"		1

Vanne thermostatizable équerre, droite.

- Connexion pour tube en fer
- Raccord fourni avec garniture EPDM
- Emballage en boîte individuelle avec protection

**ART. 0104****ART. 0114**

Top
FAR



Réf.	couleur	finition	mes.	€	emb.
0104 38P	chromé	brillant	3/8"		1
0104 12P	chromé	brillant	1/2"		1
0114 38P	blanc-chromé	brillant	3/8"		1
0114 12P	blanc-chromé	brillant	1/2"		1

Top
FAR



Réf.	couleur	finition	mes.	€	emb.
0124 38P	chromé	brillant	3/8"		1
0124 12P	chromé	brillant	1/2"		1
0134 38P	blanc-chromé	brillant	3/8"		1
0134 12P	blanc-chromé	brillant	1/2"		1

Coude de réglage gauche.

- Connexion pour tube en fer
- Raccord fourni avec garniture EPDM
- Emballage en boîte individuelle avec protection

**ART. 0123****ART. 0133**

Top
FAR



Réf.	couleur	finition	mes.	€	emb.
0123 38P	chromé	brillant	3/8"		1
0123 12P	chromé	brillant	1/2"		1
0133 38P	blanc-chromé	brillant	3/8"		1
0133 12P	blanc-chromé	brillant	1/2"		1

Vanne thermostatizable équerre avec écrou.

- Connexion interchangeable pour tube en cuivre, plastique et multicouche
- Raccord fourni avec garniture EPDM
- Emballage en boîte individuelle avec protection
- Ecrou Ø 16 mm



ART. 0108



ART. 0109



ART. 0159



ART. 0143



ART. 0144

Top
FAR



Réf.	couleur	finition	mes.	€	emb.
0108 38P	chromé	brillant	3/8"		1
0108 12P	chromé	brillant	1/2"		1
0109 38P	blanc-chromé	brillant	3/8"		1
0109 12P	blanc-chromé	brillant	1/2"		1
0159 12P	blanc	brillant	1/2"		1

Top
FAR



Réf.	couleur	finition	mes.	€	emb.
0143 12P	noir	mat	1/2"		1
0144 12P	blanc	mat	1/2"		1

Coude de réglage avec écrou.

- Connexion interchangeable pour tube en cuivre, plastique et multicouche
- Raccord fourni avec garniture EPDM
- Emballage en boîte individuelle avec protection
- Ecrou Ø 16 mm



ART. 0128



ART. 0129



ART. 0177



ART. 0163



ART. 0164

Top
FAR



Réf.	couleur	finition	mes.	€	emb.
0128 38P	chromé	brillant	3/8"		1
0128 12P	chromé	brillant	1/2"		1
0129 38P	blanc-chromé	brillant	3/8"		1
0129 12P	blanc-chromé	brillant	1/2"		1
0177 12P	blanc	brillant	1/2"		1

Top
FAR



Réf.	couleur	finition	mes.	€	emb.
0163 12P	noir	mat	1/2"		1
0164 12P	blanc	mat	1/2"		1

Vanne thermostatizable équerre.

- Connexion pour tube en fer
- Raccord fourni avec garniture EPDM
- Emballage en boîte individuelle avec protection



ART. 0148



ART. 0149

Coude de réglage.

- Connexion pour tube en fer
- Raccord fourni avec garniture EPDM
- Emballage en boîte individuelle avec protection



ART. 0168



ART. 0169

Top
FAR



Réf.	couleur	finition	mes.	€	emb.
0148 38P	chromé	brillant	3/8"		1
0148 12P	chromé	brillant	1/2"		1
0149 38P	blanc-chromé	brillant	3/8"		1
0149 12P	blanc-chromé	brillant	1/2"		1

Top
FAR



Réf.	couleur	finition	mes.	€	emb.
0168 38P	chromé	brillant	3/8"		1
0168 12P	chromé	brillant	1/2"		1
0169 38P	blanc-chromé	brillant	3/8"		1
0169 12P	blanc-chromé	brillant	1/2"		1

EXEMPLE D'INSTALLATION




Vanne thermostatizable droite, avec écrou.

- Connexion interchangeable pour tube en cuivre, plastique et multicouche
- Raccord fourni avec garniture EPDM
- Emballage en boîte individuelle avec protection
- Ecrou Ø 16 mm



Coude de réglage droit avec écrou.

- Connexion interchangeable pour tube en cuivre, plastique et multicouche
- Raccord fourni avec garniture EPDM
- Emballage en boîte individuelle avec protection
- Ecrou Ø 16 mm




Top
FAR



Réf.	couleur	finition	mes.	€	emb.
0181 12P	chromé	brillant	1/2"		1
0182 12P	blanc-chromé	brillant	1/2"		1

Vanne thermostatizable droite.

- Connexion pour tube en fer
- Raccord fourni avec garniture EPDM
- Emballage en boîte individuelle avec protection



Top
FAR



Réf.	couleur	finition	mes.	€	emb.
0183 12P	chromé	brillant	1/2"		1
0184 12P	blanc-chromé	brillant	1/2"		1


Top
FAR



Réf.	couleur	finition	mes.	€	emb.
0186 12P	chromé	brillant	1/2"		1
0187 12P	blanc-chromé	brillant	1/2"		1

Coude de réglage droit.

- Connexion pour tube en fer
- Raccord fourni avec garniture EPDM
- Emballage en boîte individuelle avec protection



Top
FAR



Réf.	couleur	finition	mes.	€	emb.
0188 12P	chromé	brillant	1/2"		1
0189 12P	blanc-chromé	brillant	1/2"		1

Vanne thermostatizable équerre MONO-BITUBE.

- Connexion : 3/4" EUROKONUS
- Pour radiateurs avec raccord mâle 3/4"
- Entraxe entre les dériviatiions : 50 mm
- Garniture EPDM à portée plate
- Emballage en boîte individuelle avec protection



ART. 0261

Top
FAR



Réf.	couleur	finition	connexions	€	emb.
0261	chromé	brillant	3/4" EUROKONUS		1

Vanne thermostatizable équerre MONO-BITUBE.

- Connexion : FAR 24 x 19
- Pour radiateurs avec raccord mâle 3/4"
- Entraxe entre les dériviatiions : 50 mm
- Garniture EPDM à portée plate
- Emballage en boîte individuelle avec protection
- Ecrou Ø 16 mm



ART. 0262

Top
FAR



Réf.	couleur	finition	connexions	€	emb.
0262	chromé	brillant	24 x 19		1

Vanne thermostatizable droite MONO-BITUBE.

- Connexion : 3/4" EUROKONUS
- Pour radiateurs avec raccord mâle 3/4"
- Entraxe entre les dériviatiions : 50 mm
- Garniture EPDM à portée plate
- Emballage en boîte individuelle avec protection



ART. 0266

Top
FAR



Réf.	couleur	finition	connexions	€	emb.
0266	chromé	brillant	3/4" EUROKONUS		1

Vanne thermostatizable droite MONO-BITUBE.

- Connexion : FAR 24 x 19
- Pour radiateurs avec raccord mâle 3/4"
- Entraxe entre les dériviatiions : 50 mm
- Garniture EPDM à portée plate
- Emballage en boîte individuelle avec protection
- Ecrou Ø 16 mm



ART. 0267

Top
FAR



Réf.	couleur	finition	connexions	€	emb.
0267	chromé	brillant	24 x 19		1

Vanne thermostatizable équerre MONO-BITUBE.

- Connexion : 3/4" EUROKONUS
- Pour radiateurs avec raccord femelle 1/2"
- Entraxe entre les dérivation : 50 mm
- Raccord fourni avec garniture EPDM
- Emballage en boîte individuelle avec protection



ART. 0263

Vanne thermostatizable droite MONO-BITUBE.

- Connexion : 3/4" EUROKONUS
- Pour radiateurs avec raccord femelle 1/2"
- Entraxe entre les dérivation : 50 mm
- Raccord fourni avec garniture EPDM
- Emballage en boîte individuelle avec protection



ART. 0268

Top
FAR



Réf.	couleur	finition	connexions	€	emb.
0263	chromé	brillant	3/4" EUROKONUS		1

Top
FAR



Réf.	couleur	finition	connexions	€	emb.
0268	chromé	brillant	3/4" EUROKONUS		1

Vanne thermostatizable droite MONO-BITUBE.

- Connexion : FAR 24 x 19
- Pour radiateurs avec raccord femelle 1/2"
- Entraxe entre les dérivation : 50 mm
- Raccord fourni avec garniture EPDM
- Emballage en boîte individuelle avec protection
- Ecrou Ø 16 mm



ART. 0269

Top
FAR



Réf.	couleur	finition	connexions	€	emb.
0269	chromé	brillant	24 x 19		1

Vanne thermostatizable équerre MONO-BITUBE.

- Connexion : FAR 24 x 19
- Pour radiateurs avec raccord femelle 1/2"
- Entraxe entre les dérivation : 50 mm
- Raccord fourni avec garniture EPDM
- Emballage en boîte individuelle avec protection
- Ecou Ø 16 mm



Top
FAR



Réf.	couleur	finition	connexions	€	emb.
0264	chromé	brillant	24 x 19		1
0264 BO	blanc	mat	24 x 19		1
0264 NO	noir	mat	24 x 19		1



Vanne thermostatizable chromée MONO-BITUBE, angle droit, avec raccord et écrou.

- Connexion interchangeable pour tube en cuivre, plastique et multicouche
- Sonde métallique 450 mm Ø 10 mm
- Connexion centrale sur le corps chauffant
- Entraxe entre les dérivation : 35 mm
- Emballage en boîte individuelle avec protection
- Ecou Ø 16 mm



Top
FAR




Réf.	couleur	finition	sonde	mes.	€	emb.
0286	chromé	brillant	Ø 10	1/2"		1
0286 BO	blanc	mat	Ø 10	1/2"		1
0286 NO	noir	mat	Ø 10	1/2"		1



Vanne thermostatizable chromée MONO-BITUBE, angle gauche, avec raccord et écrou.

- Connexion interchangeable pour tube en cuivre, plastique et multicouche
- Sonde métallique 450 mm Ø 10 mm
- Connexion centrale sur le corps chauffant
- Entraxe entre les dérivation : 35 mm
- Emballage en boîte individuelle avec protection
- Ecrou Ø 16 mm




Top
FAR




	Réf.	couleur	finition	sonde	mes.	€	emb.
 	0288	chromé	brillant	Ø 10	1/2"		1
	0288 BO	blanc	mat	Ø 10	1/2"		1
	0288 NO	noir	mat	Ø 10	1/2"		1


EXEMPLES D'OPÉRATION ET D'INSTALLATION




Exemple d'installation de la vanne art. 0288 avec tête thermostatique art. 1827




Dévisser la poignée et le support fileté de la vanne, à l'aide d'une clé de 24 mm




Réglez la tête thermostatique sur la valeur 5



Tirez le bouton de verrouillage vers le bas et poussez la bague vers le sélecteur



Installez la tête sur la vanne en faisant correspondre les articulations



Poussez la bague de verrouillage vers la vanne et appuyez sur le bouton de verrouillage

Vanne thermostatizable MONOTUBE avec raccord et écrou.

- Connexion interchangeable pour tube en cuivre, plastique et multicouche
- Sonde métallique 450 mm Ø 12 mm
- Entraxe entre les dérivation : 35 mm
- Emballage en boîte individuelle avec protection
- Ecou Ø 16 mm

		
ART. 0265	ART. 0265BO	ART. 0265NO

Top FAR  

Réf.	couleur	finition	sonde	mes.	€	emb.
0265 12	chromé	brillant	Ø 12	1/2"		1
0265 34	chromé	brillant	Ø 12	3/4"		1
0265 12BO	blanc	mat	Ø 12	1/2"		1
0265 34BO	blanc	mat	Ø 12	3/4"		1
0265 12NO	noir	mat	Ø 12	1/2"		1
0265 34NO	noir	mat	Ø 12	3/4"		1

Purgeur d'air automatique, équerre.

- Flotteur en PP
- Emballage en boîte individuelle avec protection



ART. 0305

Réf.	couleur	finition	mes.	€	emb.
0305 12	blanc	brillant	1/2"		1

Purgeur d'air automatique, droit.

- Flotteur en PP
- Emballage en boîte individuelle avec protection



ART. 0306

Réf.	couleur	finition	mes.	€	emb.
0306 12	blanc	brillant	1/2"		1

Contrôle thermostatique avec capteur de liquide intégré.

- Régulation: 7°÷28° C.
- Équipé d'un sélecteur numéroté de 1 à 5, en le tournant vous pouvez régler le niveau de température souhaité.

				
ART. 1821	ART. 1822	ART. 1823	ART. 1824	ART. 1827

Réf.	couleur	finition	€	emb.	carton
1821	blanc	mat		1	100
1822	noir	mat		1	100
1823	noir	brillant		1	100

Réf.	couleur	finition	€	emb.	carton
1824	blanc	brillant		1	100
1827	chromé	brillant		1	100

Rosette murale en plastique pour vannes et détendeurs des séries TopFAR.

- Pour les tuyaux de 10 à 20 mm



ART. 0441

Réf.	couleur	finition	Ø	€	emb.
0441 BO	blanc	mat	10÷20		10
0441 NO	noir	mat	10÷20		10
0441 NL	noir	brillant	10÷20		10
0441 BL	blanc	brillant	10÷20		150
0441 CL	chromé	brillant	10÷20		10

Rosette murale en plastique pour vannes mono-bitube des séries TopFAR.

- Pour les tuyaux de 10 à 20 mm



ART. 6150

Réf.	couleur	finition	Ø	entraxe	€	emb.
6150 35BO	blanc	mat	10÷20	35mm		10
6150 35NO	noir	mat	10÷20	35mm		10
6150 35NL	noir	brillant	10÷20	35mm		50
6150 35BL	blanc	brillant	10÷20	35mm		50
6150 35CL	chromé	brillant	10÷20	35mm		10
6150 50BO	blanc	mat	10÷20	50mm		10
6150 50NO	noir	mat	10÷20	50mm		10
6150 50NL	noir	brillant	10÷20	50mm		50
6150 50BL	blanc	brillant	10÷20	50mm		50
6150 50CL	chromé	brillant	10÷20	50mm		10


Capuchon pour coudes et tés de réglage TopFAR.



ART. 0345

Réf.	couleur	finition	€	emb.
0345	chromé	brillant		1

Ecrou serre-tube pour vannes Série TopFAR.



ART. 0336

Réf.	couleur	finition	mes.	€	emb.
0336 16	chromé	brillant	Ø 16		1
0336 18	chromé	brillant	Ø 18		1
0336 20	chromé	brillant	Ø 20		1

Capuchon pour vannes monotube et bitube TopFAR.

- Finition : chromée brillante

ART. 0355

Réf.	€	emb.
0355		1



Queue pour vannes TopFAR mono-bitube équerre.

- Finition : chromée brillante

ART. 0377

Réf.	mes.	€	emb.
0377 12	1/2"		1



Ecrou pour vannes TopFAR mono-bitube équerre.

- Finition : chromée brillante

ART. 0367

Réf.	mes.	€	emb.
0367	3/4"		1



Adaptateur en laiton chromé pour la tête électrothermique sur vannes thermostatisables.

- Filet M30x1,5

ART. 1941

Réf.	€	emb.
1941		1



Queue pour vannes, coudes et tés de réglage Série TopFAR.

- Avec écrou
- Avec garniture en EPDM



ART. 0407

Réf.	couleur	finition	mes.	€	emb.
0407 38	chromé	brillant	3/8"		1
0407 12	chromé	brillant	1/2"		1

Ecrou serre-tube pour vannes Série TopFAR (Art. 0264-0286-0288-0262).



ART. 0335

Réf.	couleur	finition	mes.	€	emb.
0335 16	chromé	brillant	Ø 16		1
0335 18	chromé	brillant	Ø 18		1
0335 20	chromé	brillant	Ø 20		1

Manette pour vannes Série TopFAR.



ART. 0316

Réf.	couleur	finition	€	emb.
0316	chromé	brillant		1

Bague filetée pour manette pour vannes Série TopFAR



ART. 0326

Réf.	couleur	finition	€	emb.
0326	chromé	brillant		1

Raccord excentré chromé pour connexion en cas de substitution du radiateur, avec changement d'entraxe.

- Connexions : Femelle - Mâle
- Finition : chromée brillante



ART. 0445

Réf.	entraxe	mes.	€	emb.	carton
0445 112	cm. 1	1/2"x1/2"		25	250
0445 212	cm. 2	1/2"x1/2"		25	250

Kit pour tubes en plastique, pour tous les articles FAR avec connexion interchangeable 24x19.

Avec :

- Adaptateur pour tube en plastique
- Bague serre-tube en laiton

NB. Pour les articles avec connexion pour tube en cuivre l'écrou ø16 est déjà compris.



ART. 6050

Réf.	tube	Ø extérieur x épaisseur	€	emb.	carton
6050 48186	plastique	12x2,15		100	500
6050 4847	plastique	12x2		100	500
6050 48184	plastique	12x1,5		100	500
6050 6545	plastique	14x2		100	500
6050 4645	plastique	15x2,5		100	500
6050 4663	plastique	15x2		100	500
6050 46173	plastique	15x1,7		100	500
6050 5863	plastique	16x2,5		100	500
6050 58173	plastique	16x2,2		100	500
6050 5861	plastique	16x2		100	500
6050 58262	plastique	16x1,8		100	500
6050 5864	plastique	16x1,5		100	500

Kit pour tubes MULTICOUCHE, pour tous les articles FAR avec connexion interchangeable 24x19.

Avec :

- Adaptateur pour tube multicouche
- Bague serre-tube en laiton

NB. Pour les articles avec connexion pour tube en cuivre l'écrou ø16 est déjà compris.



ART. 6053

Réf.	tube	Ø extérieur x épaisseur	€	emb.
6053 65193	multicouche	14x2		100
6053 58190	multicouche	16x2		100
6053 58200	multicouche	16x2,25		100
6053 58278	multicouche	16,2x2,6		100

Kit pour tubes MULTICOUCHE pour Série TopFAR.

Avec :

- Adaptateur pour tube multicouche
- Bague serre-tube en laiton
- Ecrou avec filet 24x19, finition chromée brillante



ART. 0436



Réf.	finition écrou	tube	Ø extérieur x épaisseur	€	emb.
0436 150810	chromée	multicouche	17x2		50
0436 44191	chromée	multicouche	18x2		50
0436 80204	chromée	multicouche	20x2		50
0436 80192	chromée	multicouche	20x2,25		50
0436 80201	chromée	multicouche	20x2,5		50

Kit d'étanchéité à compression en caoutchouc pour tube en cuivre.

Avec :

- Rondelle guide-tube en laiton
- Mono-cône en caoutchouc
- Bague serre-tube en laiton

NB. Pour les articles avec connexion pour tube en cuivre l'écrou ø16 est déjà compris.



ART. 8430

Réf.	tube	mes.	€	emb.
8430 10	cuivre	Ø 10		500
8430 12	cuivre	Ø 12		500
8430 14	cuivre	Ø 14		500

Kit d'étanchéité à compression en caoutchouc pour tube en cuivre.

Avec :

- Mono-cône en caoutchouc
- Bague serre-tube en laiton

NB. Pour les articles avec connexion pour tube en cuivre l'écrou ø16 est déjà compris.



ART. 8431

Réf.	tube	mes.	€	emb.
8431 15	cuivre	Ø 15		500
8431 16	cuivre	Ø 16		500

